

# Active Packaging for MACHINERY

機械、車載部品、エンジン、ガラス部品に

## ▶ シリカゲル

### SA (NB) シリーズ

- 透明フィルム品
- 1g~50g
- サイズex.SA2g<40×55mm>



### FA (NB) シリーズ

- 不織布
- 5g~1kg
- サイズ ex.FA5g<60×55mm>



### CP (NB) シリーズ

- クリーンルーム対応品
- 5g~100g
- サイズex.CP5g<60×55mm>



## ▶ 塩化カルシウム系

### Power Sorb-CE

- 優れた吸湿能力
- 環境に配慮した天然ポリマー
- 30g~200g ヒモツキも有
- サイズex.30g<12×14cm>



## ▶ クレイ系

### ナチュラルソープFNシリーズ

- 環境にやさしい天然鉱物を使用
- 5g~1kg
- サイズex.FN100g<10×15cm>



## 関連資材も各種取り揃え

## ▶ 衝撃検知ラベル

### インパクトラベル

- 製品輸送・保管時の安全確認
- 見えない衝撃力が目で分かる
- クレーム原因の分析



### リーニングラベル

- 製品輸送・保管時の安全確認
- 転倒、横積みの有無が目で分かる
- クレーム原因の分析



## ▶ 塩化カルシウム系

### CARGO Power Sorb Light

- コンテナ対応
- フックに吊るして使用
- サイズ<H134×W120cm>
- 容量 550g相当



## ▶ 防錆剤

### 気化性防錆剤/フィルム

- 包装する工程で錆を防ぐ
- 防錆剤が金属製品をコーティング
- 用途によりグレードを選択



お問い合わせ先

# Active Packaging for ELECTRONICS

半導体・プリント基板には **RoHS, REACHに対応 コバルトフリー品**

## ▶ シリカゲル

### SA (NB) シリーズ

- 透明フィルム品
- 1g~50g
- サイズex.SA2g<40×55mm>



### SA(S)NBシリーズ

- より小さなサイズを実現
- 1g
- サイズ SA(S)1g<30×40mm>



### FA (NB) シリーズ

- 不織布
- 5g~1kg
- サイズex.FA5g<60×55mm>



### CP (NB) シリーズ

- クリーンルーム対応品
- 5g~100g
- サイズex.CP5g<60×55mm>



## ▶ インジケーターカード

### コバルトフリーインジケーターカード

- JEDEC規格に準拠
- 10-60%/5.10.60%/5.10.15%
- その他別注品



## 従来の乾燥剤・インジケーターカード

## ▶ シリカゲル

### SAシリーズ

- 透明フィルム品
- 1g~50g
- サイズex.SA2g<40×55mm>



## ▶ インジケーターカードシート状型

### インジケーターカード

- 従来通りのブルーからピンクへ
- 1点式 3点式 4点式 6点式
- その他別注品



## 工場間輸送には

## ▶ 塩化カルシウム系

### Power Sorb-CE

- 優れた吸湿能力
- 環境に配慮した天然ポリマー
- 30g~200g ヒモツキも有
- サイズex.30g<12×14cm>



## ▶ クレイ系

### ナチュラルソープFNシリーズ

- 環境にやさしい天然鉱物を使用
- 5g~1kg
- サイズex.FN100g<10×15cm>



# Active Packaging for FOOD

クッキーやラスク、米菓などの乾燥した食品には

## ▶ シリカゲル

### SAシリーズ

- スタダード品
- 1g~50g
- サイズex.SA2g<40×55mm>



### SA(S)シリーズ

- より小さなサイズを実現
- 1g
- サイズ SA(S)1g<30×40mm>



### STシリーズ

- スティック包装による製品のスリム化
- 1g~3g
- サイズex. ST1g<20×40mm>



### SA/SA(S)/ST 巻取りタイプ

- 自動投入機に対応
- 1g~3g
- 特別仕様品



## ▶ 石灰乾燥剤

### 石灰乾燥剤

- 耐水性と耐油性の2タイプ
- 3g~100g
- サイズex.3g<65×50mm>



## ▶ クレー系乾燥剤

### ナチュラソープSNシリーズ

- 環境にやさしい天然鉱物を使用
- 1g~50g
- 金属探知機使用には注意が必要
- サイズex.SN5g<50×55mm>



## 台紙代わりとしても

## ▶ シート状乾燥剤

### アクティブシート

- 任意のサイズを選択
- 台紙やトレーとして使用可能
- サイズex.<30×40mm>



## おいしさ鮮度をそのままに

## ▶ 脱臭剤

### オイテック

- エタノール成分による鮮度保持
- 食中毒や腐敗の原因を抑制
- 自動投入機対応で使用可能



## ▶ 脱酸素剤

### バイタロン

- 脱酸素効果による鮮度保持
- 用途によりグレードを選択
- 自動投入機対応で使用可能



# Active Packaging for SUPPLEMENT

## アルミパウチ包装に

### ▶ シリカゲル

#### SAシリーズ

- スタンダード品
- 1g~50g
- サイズex. SA2g<40×55mm>



#### STシリーズ

- スティック包装による製品のスリム化
- 1g~3g
- サイズex. ST1g<20×40mm>



### ▶ コバルトフリーシリカゲル

#### SA/SA(S)/ST 巻取りタイプ

- 自動投入機に対応
- 1g~3g
- 特別仕様品



### ▶ 塩化カルシウム系シート状

#### アクティブシート

- 任意のサイズを選択
- 台紙やトレーとして使用可能
- サイズex.<30×40mm>



## ボトルタイプ包装に

### ▶ タブレット型

#### シプレット

- 和紙包みタイプ/フィルムコートetc.
- 自動充填機に対応
- サイズex. ASW<Φ18×7mm>



### ▶ キャップー体型

#### SANNER社製品 各種

- プレスフィット、スクリュー
- TEバンド/チャイルドプルーフ機能も付随可能
- サイズex. Aタイプ<Φ18×44mm>



## 特殊タイプに

### ▶ 脱臭剤

#### 活性炭混合品

- 脱臭効果
- 活性炭の配合割合を選択
- 特別仕様品



### ▶ 脱酸素剤

#### バイタロン

- 脱酸素効果による鮮度保持
- 用途によりグレードを選択
- 自動投入機対応で使用可能



お問い合わせ先



SEIKO

# 正晃株式会社

福岡第一営業所 (092)611-8131  
福岡第二営業所 (092)611-5335  
福岡西営業所 (092)330-6060  
北九州営業所 (093)671-8006  
久留米営業所 (0942)45-1331

大分営業所 (097)558-0025  
佐賀営業所 (0952)22-7841  
熊本営業所 (096)380-0055  
宮崎営業所 (0985)27-1331  
鹿児島営業所 (099)260-7133

長崎営業所 (0957)49-2780  
沖縄営業所 (098)888-3666  
山口営業所 (083)972-0215  
下関配送センター (083)248-3862  
東京支店 (03)5947-6680

富士ゲル産業株式会社