



来客用・実験に

実験・製造現場・工作作業に

研磨作業・粉塵対策に

粉塵・飛沫対策に

リーズナブル モデル

スタンダード モデル

パフォーマンス モデル

スポーティ パフォーマンスモデル ハイパフォーマンス モデル

通気孔

密閉型 ゴーグルモデル ゴーグルモデル

スタンダード

V10 エレメント

V20 エンビジョン

V30 ネメシス

V30 ネメシスVL

V20 エンビジョンPRO







V10 ユニスペックPRO



V80 モノゴーグル

V80 モノゴーグルPRO



					1				
適合規格・機能	V10 エレメント	V10 ユニスペック	V10 ユニスペック PRO	V20 エンビジョン	V20 エンビジョン PRO	V30 ネメシス	V30 ネメシスVL	V80 モノゴーグル	V80 モノゴーグル PRO
ANSI Z87.1 適合品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANSI Z87+マーク取得品	0	0	0	0	0	0	0	0	
ANSI Z87.1 D3マーク取得品								0	0
JIS T 8147 適合品		0			0				0
UVカット	0	0	0	0	0	0	0	0	0
くもり防止			0	0	0	0	0	0	
傷つき防止		0			0			0	
つる調節機能			0	0	0				
つる・ノーズパッドのスリップ防止					0	0	0		
サイド保護機能		0	0	0	0			0	0
通気孔付き								0	
フリーネックコード付き						0	0		
ガスケット付き					0				

2024年4月1日より特定の化学物質を取り扱う事業所では「保護めがねの着用」が義務化されます。

耐薬品データ

化学物質の接触は、保護めがねの劣化を早めます。接触した際には適宜、交換して下さい。

耐薬品性能 \bigcirc :影響なし \triangle :わずかに影響あり imes:影響あり

薬品名	V10 エレメント	V10 ユニスペック	V10 ユニスペック PRO	V20 エンビジョン	V20 エンビジョン PRO	V30 ネメシス	V30 ネメシスVL	V80 モノゴーグル	V80 モノゴーグル PRO
塩酸10% (酸性)	0	0	0	0	0	0	0	×	0
硝酸10%(酸性)	0	0	0	0	0	0	0	Δ	0
硫酸10%(酸性)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水酸化ナトリウム10%(アルカリ性)	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	×	×
水酸化カリウム10%(アルカリ性)	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	×	×
メタノール (アルコール)	0	Δ	Δ	0	0	0	0	0	0
エタノール (アルコール)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イソプロバノール(アルコール)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アセトン(有機溶剤)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
シンナー(有機溶剤)	×	×	×	×	×	×	×	×	×



日本製紙クレシア(株)正規販売代理店



https://www.seikonet.co.jp/products/

福岡第一営業所 (092)611-8131 福岡第二営業所 (092)611-5335 福岡西営業所 (092)330-6060 北九州営業所 (093)671-8006

久留米営業所 (0942)45-1331 大分営業所(097)558-0025 佐賀営業所(0952)22-7841 熊本営業所(096)380-0055 宮崎営業所 (0985)27-1331 鹿児島営業所 (099)260-7133 長崎営業所 (0957)49-2780 沖縄営業所(098)888-3666

山口営業所(083)972-0215 下関配送 センター (083)248-3862 海外営業所 (092)611-5570 東京支店(03)5947-6680